



# Catalogo Zucche

—  
SQUASH  
CATALOGUE



# Zucca da Mercato Fresco

## FRESH MARKET SQUASH

### Dulcinera F1

“La Mantovana”



**Ciclo | Cycle**  
precoce | *early*



**Polpa | Flesh**  
arancio, molto dolce  
*orange, very sweet*



**Peso medio | Average weight**  
1,8-2,2 kg | *1.8-2.2 kg*



**Conservabilità | Storability**  
media | *medium*

- Varietà leader tra le tipologie kabocha, con pianta rustica e vigorosa
- Buona tolleranza all'oidio
- Frutti molto uniformi con alto peso specifico
- Ottima in successione a orzo e grano
- Destinata al mercato fresco
- *Leader variety among kabocha types, with vigorous and rustic plant*
- *Good tolerance to Powdery Mildew*
- *Very uniform fruits with high specific weight*
- *Ideal after barley and wheat crop*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da febbraio fino a metà luglio  
*from February to mid-July*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

### Dulcimaks F1



**Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*



**Polpa | Flesh**  
arancio, molto dolce e buona, soda  
*orange, very sweet and delicious, firm*



**Peso medio | Average weight**  
2,3-2,8 kg | *2.3-2.8 kg*



**Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà di nuova generazione
- Pianta molto produttiva, coprente e vigorosa
- Frutti molto pesanti e omogenei, allegano vicino al fusto, ottima tolleranza alle spaccature
- Ottima per tutti i cicli produttivi
- Destinata al mercato fresco
- *New generation variety*
- *High yielding, covering and vigorous plant*
- *Homogeneous, very heavy fruits set near stems, highly cracking tolerant*
- *Ideal for all crop cycles*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da febbraio fino a metà luglio  
*from February to mid-July*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

### Dulcisuite F1



“Zuccuri”



**Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*



**Polpa | Flesh**  
arancio, dolcissima, soda  
*orange, very sweet and firm*



**Peso medio | Average weight**  
2,2-2,5 kg | *2.2-2.5 kg*



**Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà di nuova genetica, ONProject
- Pianta coprente di facile allegazione
- Frutti uniformi e pesanti, di colore verde scuro che si mantiene a lungo
- Ottima per primo raccolto e in successione a orzo e grano
- Destinata al mercato fresco e di alta qualità
- *New genetic variety for ONProject*
- *Covering plant with easy fruit set*
- *Uniform and heavy fruits, with dark green colour that remains for a long time*
- *Ideal for all crop cycles*
- *Suitable for fresh and high quality market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da febbraio a metà luglio  
*from February to mid-July*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

## 819 F1



“Zuccuri”



**Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*



**Polpa | Flesh**  
arancio vivo, soda  
*bright orange, firm*



**Peso medio | Average weight**  
1,6-1,8 kg | *1.6-1.8 kg*



**Conservabilità | Storability**  
media | *medium*

- Varietà di ultima generazione, ONProject
- Pianta vigorosa, coprente, dal portamento semieretto
- Frutti di pezzatura uniforme, con buccia di color verde scuro
- Si distingue per la farinosità della polpa dopo la cottura
- Destinata al mercato fresco di alta qualità
- *New genetic variety for ONProject*
- *Vigorous, covering, semi-upright plant*
- *Uniform fruits with dark green rind*
- *Stands out for its floury flesh after cooking*
- *Suitable for fresh and high quality market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da febbraio fino a metà luglio  
*from February to mid-July*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 80-100  
Tra file | *Betw. row* 200-230

## Erica F1



**Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*



**Polpa | Flesh**  
arancio, dolce, soda  
*orange, sweet, firm*



**Peso medio | Average weight**  
1,8-2,4 kg | *1.8-2.4 kg*



**Conservabilità | Storability**  
medio lunga | *medium-long*

- Varietà di nuova genetica tra le tipologie “Delica”, con pianta coprente e rustica
- Frutti molto uniformi con alto peso specifico che consentono un'unica raccolta
- Ottima in successione a orzo e grano
- Destinata al mercato fresco
- *New genetic variety among 'Delica' types, rustic and covering plant*
- *Uniform and high specific weight fruits which allow just one harvest*
- *Ideal after barley and wheat crop*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da maggio fino a metà luglio  
*from May to mid-July*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

## Iron Levantia F1



**Ciclo | Cycle**  
medio tardivo | *medium-late*



**Polpa | Flesh**  
arancio, soda, consistente  
*orange, firm, thick*



**Peso medio | Average weight**  
2,2-3,1 kg | *2.2-3.1 kg*



**Conservabilità | Storability**  
molto lunga | *very long*

- Varietà ibrida che necessita del 10% di piante impollinanti
- Pianta vigorosa e molto produttiva
- Frutti uniformi di buona pezzatura e conservabilità molto lunga
- Destinata al mercato fresco
- *Hybrid variety, it needs 10% of pollen donors*
- *High yielding, vigorous plant*
- *Uniform fruits with good size and very long storability*
- *Used for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a fine maggio  
*from mid-April to the end of May*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 110-130  
Tra file | *Betw. row* 220-240

# Zucca da Mercato Fresco

## FRESH MARKET SQUASH

### Beretta Piacentina

-  **Ciclo | Cycle**  
medio tardivo | *medium-late*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio  
*orange*
-  **Peso medio | Average weight**  
2,5-5,0 kg | *2.5-5.0 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà tipica del nord Italia, produttiva e di lunga conservazione
- Pianta vigorosa, strisciante
- Buccia grigia e semi rugosa
- Destinata al mercato fresco
- *Yielding variety, typical of Northern Italy, with long storability*
- *Vigorous, vining plant*
- *Grey, slightly knobbly-looking rind*
- *Suitable for fresh market*

### Lunga di Napoli



-  **Ciclo | Cycle**  
tardivo | *late*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio scuro, molto soda  
*deep orange, very sweet*
-  **Peso medio | Average weight**  
10,0-15,0 kg | *10.0-15.0 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Pianta molto rustica, vigorosa e strisciante
- Grandi frutti cilindrici, di color verde scuro con screziature gialle
- Destinata al mercato fresco e di IV gamma
- *Very rustic, vigorous and vining plant*
- *Large cylinder-shaped fruits, dark green coloured with yellow veins*
- *Suitable for fresh and ready to eat market*

### Marina di Chioggia


-  **Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*
-  **Polpa | Flesh**  
gialla  
*yellow*
-  **Peso medio | Average weight**  
2,5-3,5 kg | *2.5-3.5 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Tipica varietà del Veneto, con pianta produttiva, rustica e vigorosa
- Buccia molto rugosa, leggermente solcata, di colore grigio verde scuro
- Destinata al mercato fresco
- *Typical variety of Veneto, with yielding, rustic, vigorous plant*
- *Dark greyish green, slightly grooved, very knobbly rind*
- *Suitable for fresh market*




-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da aprile fino a maggio  
*from April to May*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 150-200  
Tra file | *Betw. row* 200-250


-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da aprile fino a maggio  
*from April to May*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 130-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a fine maggio  
*from mid-April to the end of May*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 150-200  
Tra file | *Betw. row* 200-250



## Moscata di Provenza

-  **Ciclo | Cycle**  
tardivo | *late*
-  **Polpa | Flesh**  
rosso-arancio, soda  
*red-orange, firm*
-  **Peso medio | Average weight**  
7,0-9,0 kg | *7.0-9.0 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
molto lunga | *very long*

- Varietà molto produttiva, pianta rustica e di facile coltivazione
- Frutti pesanti dalla costolatura marcata
- Destinata al mercato fresco, all'industria e alla IV gamma
- *High yielding variety, rustic plant, poorly demanding crop*
- *Heavy and very ribbed fruits*
- *Suitable for fresh market, processing and ready to eat market*

## Mini Moscata F1


-  **Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*
-  **Polpa | Flesh**  
rosso-arancio, soda  
*red-orange, firm*
-  **Peso medio | Average weight**  
1,0-3,0 kg | *1.0-3.0 Kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà ibrida, produttiva con pianta semi-cespugliosa
- Frutti solcati e appiattiti
- Pezzatura ridotta della classica Moscata di Provenza
- Destinata al mercato fresco
- *Yielding hybrid variety, semi-bush plant*
- *Flat, ribbed fruit*
- *Smaller size than the classic Moscata di Provenza*
- *Suitable for fresh market*




-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da aprile fino a maggio  
*from April to May*
- 

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 150-200  
Tra file | *Betw. row* 200-250

-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da aprile fino a maggio  
*from April to May*
- 

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

# Zucca da Mercato Fresco

## FRESH MARKET SQUASH

### Uchiki Kuri F1

classe Hokkaido | category Hokkaido



**Ciclo | Cycle**  
medio | medium



**Polpa | Flesh**  
giallo crema, sapore delicato  
*creamy-yellow, delicate taste*



**Peso medio | Average weight**  
1,5-2,0 kg | 1.5-2.0 kg



**Conservabilità | Storability**  
lunga | long

- Varietà ibrida conosciuta anche come Hokkaido, con pianta produttiva, di media vigoria
- Frutti omogenei, dalla caratteristica forma a goccia
- Buccia sottile di colore arancio intenso e commestibile
- Destinata al mercato fresco dell'Europa continentale
- *Hybrid variety also known as Hokkaido, yielding plant with medium vigour*
- *Homogeneous fruits, typically drop-shaped*
- *Bright orange, thin, edible rind*
- *Suitable for continental European fresh market*

### Reddy F1



**Ciclo | Cycle**  
precoce | early



**Polpa | Flesh**  
arancio, dolce, consistente  
*orange, sweet and firm*



**Peso medio | Average weight**  
1,5-2,0 kg | 1.5-2.0 kg



**Conservabilità | Storability**  
lunga | long

- Varietà ibrida, precoce e molto produttiva
- Frutti omogenei, di color rosso-arancio attraente, resistenti alle scottature
- La polpa è arancio brillante, dolce e soda dal gradevole sapore di nocciola
- Destinata al mercato fresco
- *Early hybrid, high-yielding variety*
- *Uniform, attractive red-orange fruit, cracking resistant*
- *Bright orange and very firm flesh, sweet taste with hazelnut flavor*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da aprile fino a maggio  
*from April to May*

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da aprile fino a metà giugno  
*from April to mid-June*

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230



## Baby Green F1


-  **Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*
-  **Polpa | Flesh**  
giallo intenso, dolce  
*intense yellow, sweet*
-  **Peso medio | Average weight**  
0,25-0,35 kg | *0.25-0.35 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà ibrida di mini kabocha con pianta molto produttiva e vigorosa, adatta anche per coltivazioni in verticale
- Frutti uniformi e di piccole dimensioni, con buccia edibile
- Polpa giallo intenso, soda, dal sapore dolce e gradevole
- Destinata al mercato fresco, ideale per le monoporzioni
  
- *Hybrid mini-kabocha variety, vigorous and very yielding plant, also suitable for vertical growing*
- *Small sized uniform fruits with edible rind*
- *Intense yellow and firm flesh with a sweet and pleasant taste*
- *Suitable for fresh market, ideal for single-use*



-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a metà giugno  
*from mid-April to mid-June*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 50-100  
Tra file | *Betw. row* 150-200

## Baby White F1


-  **Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio, dolce  
*orange, sweet*
-  **Peso medio | Average weight**  
0,25-0,35 kg | *0.25-0.35 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà ibrida di mini kabocha con pianta molto produttiva e vigorosa, adatta anche per coltivazioni in verticale
- Frutti uniformi e di piccole dimensioni, con buccia edibile
- Polpa arancio, soda, dal sapore dolce e gradevole
- Destinata al mercato fresco, ideale per le monoporzioni
  
- *Hybrid mini-kabocha variety, vigorous and very yielding plant, also suitable for vertical growing*
- *Small sized uniform fruits with edible rind*
- *Orange and firm flesh with a sweet and pleasant taste*
- *Suitable for fresh market, ideal for single-use*




-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a metà giugno  
*from mid-April to mid-June*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 50-100  
Tra file | *Betw. row* 150-200


## Dulci Baby F1




-  **Ciclo | Cycle**  
precoce | *early*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio scuro, soda  
*deep orange, firm*
-  **Peso medio | Average weight**  
0,5-0,6 kg | *0.5-0.6 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
media | *medium*

- Varietà ibrida di mini kabocha
- Frutti omogenei di piccole dimensioni, con buccia scura
- Tollerante al CMV
- Destinata al mercato fresco, ideale per le monoporzioni e street food
  
- *Hybrid mini-kabocha variety*
- *Small sized uniform fruits with dark green rind*
- *CMV tolerant*
- *Suitable for fresh market, ideal for single-use and street food*



-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da febbraio fino a metà luglio  
*from February to mid-July*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 50-100  
Tra file | *Betw. row* 150-200

# Zucca da Mercato di Alta Qualità

## HIGH QUALITY MARKET SQUASH

### Vanity F1



### Cappello del Prete

### Beatrice F1



**Ciclo | Cycle**  
medio | medium



**Polpa | Flesh**  
arancio, molto dolce e soda  
orange, very sweet and firm



**Peso medio | Average weight**  
2,0-2,8 kg | 2.0-2.8 kg



**Conservabilità | Storability**  
molto lunga | very long

- Varietà molto produttiva con buccia grigia
- Pianta vigorosa e coprente con frutti resistenti alle spaccature
- Polpa arancio dal gradevolissimo sapore di castagna, brix elevato
- Destinata al mercato fresco di alta qualità, ideale per la ristorazione
- High yielding, grey rind variety
- Vigorous and covering plant with cracking resistant fruits
- Orange flesh with a pleasant chestnut taste, high brix
- Suitable for high quality fresh market and restaurants



**Ciclo | Cycle**  
medio tardivo | medium-late



**Polpa | Flesh**  
giallo-arancio, dolce, consistente  
yellow-orange, sweet, firm



**Peso medio | Average weight**  
1,5-3,0 kg | 1.5-3.0 kg



**Conservabilità | Storability**  
molto lunga | very long

- Storica varietà lombarda con buccia grigia, dalla forma molto caratteristica e conosciuta per le ottime qualità organolettiche
- Polpa particolarmente soda e consistente
- Destinata al mercato fresco di alta qualità
- Grey rind variety typical of Lombardy, with a very characteristic shape, known for its excellent organoleptic qualities
- Particularly firm flesh
- Suitable for high quality fresh market



**Ciclo | Cycle**  
medio | medium



**Polpa | Flesh**  
arancio vivo, dolce, soda  
bright orange, sweet and firm



**Peso medio | Average weight**  
1,3-1,6 kg | 1.3-1.6 kg



**Conservabilità | Storability**  
lunga | long

- Varietà ibrida con pianta di media vigoria
- Buccia grigia, dura e resistente alle scottature
- Polpa di color arancio vivo, soda e molto dolce
- Destinata al mercato fresco di alta qualità e per la ristorazione
- Hybrid variety with medium vigour plant
- Grey, hardy rind resistant to sunburn damage
- Bright orange, firm and very sweet flesh
- Suitable for high quality fresh market and restaurants



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da aprile a metà giugno  
from April to mid-June

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | On row 100-130  
Tra file | Betw. row 200-230



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da aprile a maggio  
from April to May

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | On row 150-200  
Tra file | Betw. row 200-250



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da metà aprile fino a fine giugno  
from mid-April to June

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | On row 100-130  
Tra file | Betw. row 200-230



# Reddy

## LA ZUCCA SI VESTE DI ROSSO PUMPKIN DRESSES RED

Produttiva, attraente e dal gusto che migliora con il passare dei mesi.





*Productive, attractive and with a taste that improves over the months.*



# Zucca per IV gamma - Industria

SQUASH FOR READY TO EAT MARKET - PROCESSING

## Frisco F1


-  **Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio  
*orange*
-  **Peso medio | Average weight**  
1,8-2,8 kg | *1.8-2.8 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
molto lunga | *very long*

- Varietà ibrida di butternut, produttiva
- Frutti di pezzatura medio grossa, con polpa molto soda, che mantiene a lungo la sua consistenza
- Buccia leggermente solcata facile da pelare
- Destinata alla IV gamma e all'industria
- *Yielding hybrid butternut variety*
- *Big size fruits, with very compact flesh, which maintains its firmness for a long time*
- *Slightly grooved rind easy to peel*
- *Suitable for ready to eat market and processing*







-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a metà giugno  
*from mid-April to mid-June*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230

## Huron F1




-  **Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio intenso, consistente, dolce  
*intense orange, firm, sweet*
-  **Peso medio | Average weight**  
2,5-3,2 kg | *2.5-3.2 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
molto lunga | *very long*

- Nuova varietà ibrida di butternut con pianta vigorosa.
- Frutti uniformi, con polpa consistente e dolce con alta percentuale di materia secca
- Buccia liscia, color crema
- Buona tolleranza all'Oidio (IR)
- Destinata alla IV gamma e all'industria
- *New hybrid butternut variety with vigorous plant*
- *Uniform fruits, with sweet and firm flesh, and high percentage of dry matter*
- *Cream colour and smooth rind*
- *Good tolerance to Powdery Mildew*
- *Suitable for ready to eat market and processing*



-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a metà giugno  
*from mid-April to mid-June*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230

## Avalon F1




-  **Ciclo | Cycle**  
medio precoce | *medium-early*
-  **Polpa | Flesh**  
arancio, consistente  
*orange, firm*
-  **Peso medio | Average weight**  
1,3-1,8 kg | *1.3-1.8 kg*
-  **Conservabilità | Storability**  
molto lunga | *very long*

- Varietà ibrida di butternut con pianta vigorosa che garantisce ottime rese
- Frutti molto omogenei di media pezzatura
- Buccia liscia, color crema
- Destinata al mercato fresco
- *Hybrid butternut variety with vigorous plant ensuring good yields*
- *Very uniform, medium sized fruits*
- *Cream colour and smooth rind*
- *Suitable for fresh market*



-  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà aprile fino a metà giugno  
*from mid-April to mid-June*

J F M A M J J A S O N D

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230

## Violina Liscia

Buccia liscia | *Smooth rind*



**Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*



**Polpa | Flesh**  
arancio, molto consistente, buon sapore  
*orange, very firm, good taste*



**Peso medio | Average weight**  
3,5-4,5 kg | *3.5-4.5 kg*



**Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà standard a buccia liscia, molto produttiva
- Frutti color crema dalla caratteristica forma a violino
- Polpa arancio molto consistente e di gusto gradevole
- Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco
- *High yielding standard variety with smooth rind*
- *Cream-coloured fruits with characteristic violin shape*
- *Very firm orange flesh with good taste*
- *Suitable for processing, fresh and ready to eat market*

## Violina Rugosa

Buccia rugosa | *Wrinkled rind*



**Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*



**Polpa | Flesh**  
arancio, molto consistente, buon sapore  
*orange, very firm, good taste*



**Peso medio | Average weight**  
2,9-3,8 kg | *2.9-3.8 kg*



**Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà standard a buccia rugosa, molto produttiva
- Frutti color crema dalla caratteristica forma a violino
- Polpa arancio molto consistente e di gusto gradevole
- Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco
- *High yielding standard variety with wrinkled rind*
- *Cream-coloured fruits with characteristic violin shape*
- *Very firm orange flesh with good taste*
- *Suitable for processing, fresh and ready to eat market*

## Crown Prince F1

Buccia liscia | *Smooth rind*



**Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*



**Polpa | Flesh**  
arancio intenso, soda  
*intense orange, firm*



**Peso medio | Average weight**  
3,5-4,0 kg | *3.5-4.0 kg*



**Conservabilità | Storability**  
molto lunga | *very long*

- Varietà con pianta robusta e molto produttiva
- Frutti con buccia grigia sottile facile da pelare e cavità placentare medio piccola
- Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco
- *High yielding variety, strong plant*
- *Grey thin rind fruits, easy to peel, medium-small seed cavities*
- *Suitable for processing, fresh and ready to eat market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da metà aprile fino a fine maggio  
*from mid-April to the end of May*

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da metà aprile fino a fine maggio  
*from mid-April to the end of May*

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da aprile fino a metà maggio  
*from April to mid-May*

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230





# Zucca Halloween

## HALLOWEEN PUMPKIN

### Casperita F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
early - 85/90 days



**Buccia | Rind**  
bianca | white



**Peso medio | Average weight**  
0,2-0,4 kg | 0.2-0.4 kg



**Diametro | Diameter**  
9-11 cm



**Conservabilità | Storability**  
lunga | long

- Varietà ibrida a buccia bianca di piccole dimensioni
- Pianta coprente e produttiva
- 5-7 frutti per pianta, costolati e tondi
- Mantiene bene il suo colore
- Destinata al mercato fresco
- *Mini-size white hybrid variety*
- *Covering and yielding plant*
- *5-7 fruits per plant, ribbed and round*
- *Maintains its colour well*
- *Suitable for fresh market*

### Snowball F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
early - 85/90 days



**Buccia | Rind**  
bianca | white



**Peso medio | Average weight**  
0,8-1,2 kg | 0.8-1.2 kg



**Diametro | Diameter**  
12-15 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | short

- Varietà ibrida, edibile, a buccia bianca
- Pianta vigorosa e produttiva
- Frutti uniformi, di una bella forma rotonda
- Per mantenere il colore bianco, conservarla al buio dopo il raccolto
- Destinata al mercato fresco
- *Edible hybrid variety with white rind*
- *Vigorous and yielding plant*
- *Nice round shaped fruits*
- *To maintain the white colour, store it in the dark after harvesting*
- *Suitable for fresh market*

### Snowman



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio precoce - 95 giorni  
medium-early - 95 days



**Buccia | Rind**  
bianca | white



**Peso medio | Average weight**  
4,0-6,0 kg | 4.0-6.0 kg



**Diametro | Diameter**  
20-25 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | short

- Varietà standard a buccia bianca
- 2-3 frutti per pianta dalla forma globosa e con manici forti
- Conservare al buio per mantenere il color bianco
- Destinata al mercato fresco
- *Standard variety with white rind*
- *2-3 fruits per plant, globe-shaped, with strong handles*
- *Storage in the dark to maintain the best white colour*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
from mid-May to mid-June



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | On row 180-200  
Tra file | Betw. row 250-300



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
from mid-May to mid-June



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | On row 180-200  
Tra file | Betw. row 250-300



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
from mid-May to mid-June



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | On row 180-200  
Tra file | Betw. row 250-300

## Polar Bear F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio - 100 giorni  
*medium - 100 days*



**Buccia | Rind**  
bianca | *white*



**Peso medio | Average weight**  
15,0-17,0 kg | *15.0-17.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
30-35 cm



**Conservabilità | Storability**  
lunga | *long*

- Varietà ibrida a buccia bianca, ideale per le decorazioni
- Un frutto per pianta, dalla forma tonda e con manici robusti
- Conservare al buio per mantenere il color bianco
- Destinata al mercato fresco
- *Hybrid variety with white rind, popular in decorative displays*
- *Just a fruit per plant, round shaped, with strong handles*
- *Storage in the dark to maintain the best white colour*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

## Monster F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
*early - 85/90 days*



**Buccia | Rind**  
arancio scuro | *dark orange*



**Peso medio | Average weight**  
2,5-4,5 kg | *2.5-4.5 kg*



**Diametro | Diameter**  
18-22 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà ibrida, nuova proposta tra le zucche di Halloween
- Pianta vigorosa e produttiva
- Frutti rotondi con una attraente buccia verrucosa
- Destinata al mercato fresco
- *Hybrid variety, new entry among Halloween pumpkins*
- *Vigorous and yielding plant*
- *Round fruits with an attractive warty rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

## Candy F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
*early - 85/90 days*



**Buccia | Rind**  
arancio | *orange*



**Peso medio | Average weight**  
2,0-4,5 kg | *2.0-4.5 kg*



**Diametro | Diameter**  
18-22 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile, con pianta compatta e con buona resistenza all'Oidio
- Frutti tondi e squadriati, con eccellenti manici, di pezzatura ideale per essere maneggiata dai bambini
- Buccia leggermente ruvida e solcata
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, compact plant with good resistance to Powdery Mildew*
- *Blocky round fruits, with excellent handles and ideal shape to handle for children*
- *Slightly wrinkled and grooved rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

# Zucca Halloween

## HALLOWEEN PUMPKIN

### Mars F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
*early - 85/90 days*



**Buccia | Rind**  
arancio scuro | *dark orange*



**Peso medio | Average weight**  
2,0-4,0 kg | *2.0-4.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
15-20 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile con pianta semi-cespugliosa e molto produttiva
- I frutti sono molto omogenei di forma tonda con forti manici
- Buccia di un attraente color arancio scuro lucido
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, high yielding semi-bush plant*
- *Very uniform round fruits with strong handles*
- *Attractive shiny dark-orange rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

### Spell F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio - 100/105 giorni  
*medium - 100/105 days*



**Buccia | Rind**  
arancio chiaro | *light orange*



**Peso medio | Average weight**  
4,5-6,5 kg | *4.5-6.5 kg*



**Diametro | Diameter**  
22-28 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà standard, con pianta semi-cespugliosa e con resistenza intermedia all'Oidio
- Frutti tondi, molto omogenei e con manici robusti
- Buccia arancio chiaro, liscia, leggermente solcata
- Destinata al mercato fresco
- *Standard variety, semi-bush plant with intermediate resistance to Powdery Mildew*
- *Very uniform round fruits with strong handles*
- *Light orange, smooth and slightly grooved rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

### Racer F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio precoce - 90/95 giorni  
*medium-early - 90/95 days*



**Buccia | Rind**  
arancio intenso | *intense orange*



**Peso medio | Average weight**  
5,0-7,0 kg | *5.0-7.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
22-30 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile con pianta semi-cespugliosa e molto produttiva
- Frutti globosi e molto omogenei, con manici robusti
- Buccia arancio intenso di facile lavorazione
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, high yielding semi-bush plant*
- *Very uniform round-flat fruits with strong handles*
- *Intense orange rind easy to carve*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300



## Trick F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio precoce - 95 giorni  
*medium-early - 95 days*



**Buccia | Rind**  
arancio scuro | *dark orange*



**Peso medio | Average weight**  
5,0-7,0 kg | *5.0-7.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
22-30 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile, con pianta coprente e con resistenza intermedia all'Oidio
- Frutti tondi, molto omogenei e con manici robusti
- Buccia arancio scuro, leggermente ruvida, solcata
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, covering plant with intermediate resistance to Powdery Mildew*
- *Very uniform round fruits with strong handles*
- *Dark orange, slightly wrinkled and grooved rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

## Renegade F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio precoce - 95 giorni  
*medium-early - 95 days*



**Buccia | Rind**  
arancio medio intenso | *medium orange*



**Peso medio | Average weight**  
6,0-8,0 kg | *6.0-8.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
22-30 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile, con pianta coprente molto produttiva, resistente alle malattie
- Frutti tondi e omogenei con manici robusti
- Buccia leggermente ruvida, solcata
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, covering and high yielding plant, disease resistant*
- *Uniform round fruits with strong handles*
- *Slightly wrinkled, grooved rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

## Rival F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
*early - 85/90 days*



**Buccia | Rind**  
arancio scuro | *deep orange*



**Peso medio | Average weight**  
7,0-10,0 kg | *7.0-10.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
25-30 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile, pianta produttiva con alta tolleranza all'Oidio
- Frutti globosi, con forti manici
- Buccia leggermente ruvida, con solcatura marcata
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, yielding plant with high tolerance to Powdery Mildew*
- *Round-flat fruits with strong handles*
- *Slightly wrinkled and very grooved rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

# Zucca Halloween

## HALLOWEEN PUMPKIN

### Cargo F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
medio - 100 giorni  
*medium - 100 days*



**Buccia | Rind**  
arancio brillante | *bright orange*



**Peso medio | Average weight**  
7,0-10,0 kg | *7.0-10.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
25-30 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile, pianta produttiva con alta tolleranza all'Oidio
- Frutti di forma tondo-ovale, con manici molto resistenti
- Destinata al mercato fresco
- *Edible variety, yielding plant with high tolerance to Powdery Mildew*
- *Round-oval shape fruits with very strong handles*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300

### Champion F1



**Ciclo - giorni dalla semina**  
**Cycle - days after sowing**  
precoce - 85/90 giorni  
*early - 85/90 days*



**Buccia | Rind**  
arancio | *orange*



**Peso medio | Average weight**  
12,0-14,0 kg | *12.0-14.0 kg*



**Diametro | Diameter**  
25-35 cm



**Conservabilità | Storability**  
limitata | *short*

- Varietà edibile e produttiva
- Frutti di forma ovale con manico robusto
- Buccia di un attraente color arancio
- Destinata al mercato fresco
- *Edible hybrid variety*
- *Oval shape fruits with very strong handles*
- *Attractive orange rind*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**  
da metà maggio a metà giugno  
*from mid-May to mid-June*



J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**  
Su fila | *On row* 180-200  
Tra file | *Betw. row* 250-300





# Zucca Spaghetti - da Olio

## SPAGHETTI SQUASH - OIL PUMPKIN

### Stripetti F1



### Olivia F1



**Ciclo | Cycle**  
medio | *medium*



**Polpa | Flesh**  
giallo, simile agli spaghetti  
*yellow, spaghetti-like*



**Peso medio | Average weight**  
1,3-1,6 kg | *1.3-1.6 kg*



**Conservabilità | Storability**  
media | *medium*

- Varietà ibrida della classica zucca spaghetti
- Pianta produttiva e semi cespugliosa
- Buccia color crema con screziature verdi
- Polpa gialla simile agli spaghetti usata in molte ricette
- Destinata al mercato fresco
- *Hybrid variety of typical spaghetti squash*
- *Yielding semi-bush plant*
- *Rind dark green coloured with green veins*
- *Yellow spaghetti-like flesh used in many recipes*
- *Suitable for fresh market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da metà aprile fino a fine giugno  
*from mid-April to June*

J F M A M J J A S O N D



**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

Su fila | *On row* 100-130  
Tra file | *Betw. row* 200-230



**Ciclo | Cycle**  
medio tardivo | *medium-late*



**Buccia | Rind**  
arancione, con striature nere  
*orange, black-striped*



**Peso medio | Average weight**  
3,0-5,0 kg | *3.0-5.0 kg*



**Conservabilità | Storability**  
media | *medium*

- Ottima varietà per il nuovo mercato salustico dell'olio di zucca e dei più tradizionali snack
- I frutti producono semi scuri senza buccia ricchi di proteine e minerali
- Destinata all'industria e alla IV gamma
- *Great variety destined for new healthy market of squash oil and traditional snacks*
- *Fruits produce hull-less, dark green seeds rich in proteins and minerals*
- *Suitable for processing and ready to eat market*



**Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**



da fine Aprile fino ai primi di Maggio  
*from end of April to the beginning of May*

J F M A M J J A S O N D

























**Sesti d'impianto distanza (cm)**  
**Plant spacing (cm)**

















Su fila | *On row* 80-150  
Tra file | *Betw. row* 200-230

# Zucca Ornamentale

## ORNAMENTAL PUMPKIN



	<b>Galaxy of Stars</b>  0,1-0,3 Kg
	<b>Ginza</b>  0,6-1,0 Kg
	<b>Ginza Mini</b>  0,1-0,3 Kg
	<b>Gizmo</b>  0,5-0,8 Kg
	<b>Glam</b>  0,5-0,7 Kg
	<b>Goblin Eggs</b>  0,1-0,2 Kg
	<b>Griffes du Diable</b>  0,5-0,8 Kg
	<b>Jack be Little</b>  0,1-0,2 Kg
	<b>Koshare Yellow</b>  0,1-0,2 Kg
	<b>Little Carnival Mix</b>  0,2-0,4 Kg
	<b>Mini Red Turban</b>  0,8-1,5 Kg

	<b>Baby Boo</b>  0,1-0,2 Kg		<b>Cou Tors</b>  0,7-0,9 Kg
	<b>Carnival Mix</b>  0,3-1,0 Kg		<b>Crown Mix</b>  0,2-0,4 Kg
	<b>Cele bration</b>  0,5-1,0 Kg		<b>Festival</b>  0,5-0,8 Kg
	<b>Confetto</b>  1,0-1,5 Kg		<b>Flame</b>  0,6-0,8 Kg

	<b>Orange Moon</b>  0,4-0,6 Kg		<b>Stellar</b>  1,0-1,8 Kg		<b>Sweet Dumpling</b>  0,5-0,8 Kg				
	<b>Patisson Blanche</b>  1,0-1,5 Kg		<b>Stellar Multicolor</b>  0,8-1,5 Kg		<b>Yellow Moon</b>  0,5-0,8 Kg				
	<b>Patisson Jaune</b>  1,0-1,5 Kg								
	<b>Patisson Mix</b>  1,0-1,5 Kg								
	<b>Patisson Tournesol</b>  1,0-1,5 Kg								
	<b>Patisson Verte</b>  1,0-1,5 Kg								
	<b>Pink</b>  0,5-0,7 Kg								
	<b>Platée et Rayée</b>  0,1-0,2 Kg								
	<b>Poires Bicolores</b>  0,1-0,2 Kg								
	<b>Pomme d'Or</b>  0,1-0,2 Kg								
	<b>Star Mix</b>  0,1-0,3 Kg								

# Schema riassuntivo delle varietà

## COMPARATIVE TABLE



Peso medio  
Avg. weight



Ciclo  
Cycle



Trapianto - Semina  
Transplanting - Sowing



Conservabilità  
Storability

### ZUCCA DA MERCATO FRESCO | FRESH MARKET SQUASH

<b>Dulcinera F1</b>	1,8-2,2 kg	precoce   <i>early</i>	J F M A M J J A S O N D	media   <i>medium</i>
<b>Dulcimaks F1</b> *	2,3-2,8 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Dulcisuite F1</b> *	2,2-2,5 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>819 F1</b>	1,6-1,8 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	media   <i>medium</i>
<b>Erica F1</b>	1,8-2,4 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	medio l.   <i>mid-long</i>
<b>Iron Levantia F1</b>	2,2-3,1 kg	m. tard.   <i>mid-late</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Beretta Piacentina</b>	2,5-5,0 kg	m. tard.   <i>mid-late</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Lunga di Napoli</b>	10,0-15,0 kg	tardivo   <i>late</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Marina di Chioggia</b>	2,5-3,5 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Moscata di Provenza</b>	7,0-9,0 kg	tardivo   <i>late</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Mini Moscata F1</b>	1,0-3,0 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Uchiki Kuri F1</b>	1,5-2,0 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Reddy F1</b> *	1,5-2,0 kg	precoce   <i>early</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Baby Green F1</b>	0,25-0,35 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Baby White F1</b>	0,25-0,35 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Dulci Baby F1</b>	0,5-0,6 kg	precoce   <i>early</i>	J F M A M J J A S O N D	media   <i>medium</i>

### ZUCCA DA MERCATO DI ALTA QUALITÀ | HIGH QUALITY MARKET SQUASH

<b>Vanity F1</b> *	2,0-2,8 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Cappello del Prete</b>	1,5-3,0 kg	m. tard.   <i>mid-late</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Beatrice F1</b>	1,3-1,6 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>

### ZUCCA PER IV GAMMA - INDUSTRIA | SQUASH FOR READY TO EAT MARKET - PROCESSING

<b>Frisco F1</b>	1,8-2,8 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Huron F1</b>	2,5-3,2 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Avalon F1</b>	1,3-1,8 kg	m. prec.   <i>mid-early</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>
<b>Violina liscia</b>	3,5-4,5 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Violina rugosa</b>	2,9-3,8 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	lunga   <i>long</i>
<b>Crown Prince F1</b>	3,5-4,0 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	molto l.   <i>very long</i>

\* Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending*






## ZUCCA DI HALLOWEEN | HALLOWEEN PUMPKIN

	 <b>Buccia Rind</b>	 <b>Diametro Diameter</b>	 <b>Peso medio Avg. weight</b>	 <b>Ciclo - gg dalla semina Cycle - dd after sowing</b>
<b>Casperita F1</b>	bianca   <i>white</i>	9-11 cm	0,2-0,4 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>
<b>Snowball F1</b>	bianca   <i>white</i>	12-15 cm	0,8-1,2 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>
<b>Snowman</b>	bianca   <i>white</i>	20-25 cm	4,0-6,0 kg	m. precoce   <i>mid-early</i> 95 gg   <i>dd</i>
<b>Polar Bear F1</b>	bianca   <i>white</i>	30-35 cm	15,0-17,0 kg	medio   <i>medium</i> 100 gg   <i>dd</i>
<b>Monster F1</b>	arancio scuro   <i>dark orange</i>	18-22 cm	2,5-4,5 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>
<b>Candy F1</b>	arancio   <i>orange</i>	18-22 cm	2,0-4,5 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>
<b>Mars F1</b>	arancio scuro   <i>dark orange</i>	15-20 cm	2,0-4,0 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>
<b>Spell F1</b>	arancio chiaro   <i>light orange</i>	22-28 cm	4,5-6,5 kg	medio   <i>medium</i> 100/105 gg   <i>dd</i>
<b>Racer F1</b>	arancio intenso   <i>intense orange</i>	22-30 cm	5,0-7,0 kg	m. precoce   <i>mid-early</i> 90/95 gg   <i>dd</i>
<b>Trick F1</b>	arancio scuro   <i>dark orange</i>	22-30 cm	5,0-7,0 kg	m. precoce   <i>mid-early</i> 95 gg   <i>dd</i>
<b>Renegade F1</b>	a. m. intenso   <i>medium o.</i>	22-30 cm	6,0-8,0 kg	m. precoce   <i>mid-early</i> 95 gg   <i>dd</i>
<b>Rival F1</b>	arancio scuro   <i>deep orange</i>	25-30 cm	7,0-10,0 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>
<b>Cargo F1</b>	arancio brillante   <i>bright orange</i>	25-30 cm	7,0-10,0 kg	medio   <i>medium</i> 100 gg   <i>dd</i>
<b>Champion F1</b>	arancio   <i>orange</i>	25-35 cm	12,0-14,0 kg	precoce   <i>early</i> 85/90 gg   <i>dd</i>

  **Trapianto - Semina**  
**Transplanting - Sowing**

per tutte le varietà  
for all the varieties

J F M A M J J A S O N D

	 <b>Peso medio Avg. weight</b>	 <b>Ciclo Cycle</b>	  <b>Trapianto - Semina Transplanting - Sowing</b>	 <b>Conservabilità Storability</b>
<b>Stripetti F1</b>	1,3-1,6 kg	medio   <i>medium</i>	J F M A M J J A S O N D	media   <i>medium</i>
<b>Olivia F1</b>	3,0-5,0 kg	medio tard.   <i>mid-late</i>	J F M A M J J A S O N D	media   <i>medium</i>

## ZUCCA SPAGHETTI - DA OLIO | SPAGHETTI SQUASH - OIL PUMPKIN



## Levantia seed srl

Via L. Savoia 18/B | 45014 Porto Viro RO | Italia  
Tel. +39 335 5662226 | +39 342 1635715  
[www.levantiaseed.it](http://www.levantiaseed.it) | [info@levantiaseed.it](mailto:info@levantiaseed.it)

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura. L'acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l'adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, culturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell'Azienda che non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest'ultima.

*N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop, climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved. Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.*