



Catalogo
Zucche

Radicati nel territorio, proiettati verso il futuro.

*ROOTED IN THE TERRITORY,
PROJECTED INTO THE FUTURE.*

Come le radici di una pianta che si immergono nel terreno per assorbire la linfa vitale e trasformarla in nuova crescita, anche noi attingiamo forza dalla nostra terra per diffondere valore insieme ai nostri partner e crescere nel settore delle sementi orticole professionali.

Levantia Seed è una realtà fortemente dinamica: ci troviamo nel cuore del Parco Regionale del Delta del Po, a pochi passi dal ramo del Po di Levante, che ci ha ispirato per la nostra denominazione,

Like the roots of a plant that plunge into the soil to absorb the lifeblood and transform it into new growth, we draw strength from our land to spread value together with our partners and grow in the professional horticultural seed sector.

Levantia Seed is a highly dynamic reality: we are located in the heart of the Delta del Po Regional Park, a few steps away from the Po di Levante, which inspired us for our name, and just like the Great River we are constantly evolving. Here, among fields and



e proprio come il Grande Fiume siamo in costante evoluzione. Qui, tra campi e colture IGP, troviamo l'ispirazione per sviluppare prodotti di eccellenza. Il nostro impegno si traduce nella capacità di rispondere in modo preciso alle esigenze dei clienti, instaurando relazioni di fiducia e collaborazione. In molti casi, chi sceglie Levantia Seed diventa un vero partner, con cui condividiamo lo sviluppo di varietà innovative e progetti di ricerca avanzata. Ed oggi, alla solida presenza in Italia affianchiamo una crescente apertura e posizionamento nei mercati internazionali.

La filosofia di Levantia: accanto al produttore, vicino al consumatore

**OUR PHILOSOPHY:
NEXT TO THE PRODUCER,
CLOSE TO THE CONSUMER**

Dietro ogni seme Levantia c'è una storia di passione, competenza e attenzione. Il nostro team, composto da professionisti con esperienza trentennale, segue un approccio altamente personalizzato – potremmo dire “sartoriale” – proponendo varietà su misura, studiate per soddisfare le specifiche esigenze di ogni partner. Proprio per questo siamo accanto alla piccola azienda agricola e al grande gruppo d'acquisto, offrendo consigli pratici, supporto continuo e soluzioni innovative.

Per Levantia la soddisfazione del cliente non rappresenta un semplice slogan comunicativo, ma è realmente il nostro obiettivo primario: contribuire alla produzione di ortaggi di qualità, apprezzati sia dal mercato che dal consumatore, è il risultato di un lavoro fatto di conoscenze approfondite e una grande dedizione. La sinergia tra noi e i nostri partner è fondamentale: solo attraverso una collaborazione leale possiamo rispondere alle mutevoli esigenze del mercato, anticipando tendenze e creando opportunità capaci di soddisfare anche palati più difficili e i produttori più esigenti.

PGI crops, we find the inspiration to develop quality products. Our commitment results in our ability to respond precisely to our customers' needs, establishing relationships of trust and collaboration. In many cases, those who choose Levantia Seed become a true partner, with whom we share the development of innovative varieties and advanced research projects. And today, our solid presence in Italy is complemented by a growing openness and positioning in international markets.



Behind every Levantia seed is a story of passion, expertise and attention. Our team, made up of professionals with 30 years of experience, follows a highly personalised - we could say 'tailor-made' - approach, offering customised varieties, tailored to meet the specific needs of each partner. This is why we stand by the small farm and the large buying group, offering practical advice, continuous support and innovative solutions.

For Levantia, customer satisfaction is not just a communication slogan, but is really our primary goal: contributing to the production of quality vegetables, appreciated by both the market and the consumer, is the result of a job made up of in-depth knowledge and great dedication. The synergy between us and our partners is fundamental: only through loyal collaboration can we respond to the changing needs of the market, anticipating trends and creating opportunities capable of satisfying even the most difficult palates and the most demanding producers.

La ricerca di Levantia

OUR RESEARCH & DEVELOPMENT

Alla base della nostra crescita c'è un forte impegno per la Ricerca e Sviluppo (R&S). Con il supporto di breeder e tecnici del settore operiamo nella ricerca, con lo scopo di introdurre nuove varietà, nel continuo miglioramento della propria gamma prodotti, portando avanti progetti mirati a sviluppare varietà innovative capaci di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

Ogni novità, frutto di una ricerca accurata, viene sottoposta a un rigoroso screening in campo per almeno tre cicli di coltivazione per verificarne qualità e conformità ai requisiti prefissati. Durante questo periodo analizziamo parametri fondamentali come comportamento, resa, resistenza agli stress di coltivazione e adattabilità ai diversi areali.

Collaboriamo attivamente con istituti di ricerca e università per sviluppare progetti che integrano competenze scientifiche avanzate e know-how agronomico, concentrandoci sulla sostenibilità e su caratteristiche agronomiche come la resistenza ai patogeni e l'adattamento ai cambiamenti climatici.



At the base of our growth there is a strong commitment to Research and Development (R&D). With the support of breeders and technicians we work on the research, with the aim of introducing new varieties, in the continuous improvement of our product range, carrying out projects to develop innovative varieties able to respond to changing market needs.

Each novelty, result of careful research, is subjected to rigorous field screening for at least three cultivation cycles to verify its quality and conformity to requirements. During this period, we analyse key parameters such as behaviour, yield, resistance to cultivation stress and adaptability to different areas.

We actively collaborate with research institutes and universities to develop projects that integrate advanced scientific expertise and agronomic know-how, focusing on sustainability and agronomic characteristics such as pathogen resistance and adaptation to climate change.



Il paniere prodotti

OUR RANGE

Crediamo nella specializzazione come valore distintivo. Per questo motivo, il nostro catalogo non punta sulla quantità ma sulla qualità. Proponiamo una selezione mirata di varietà di Zucche, Lattughini, Rucole selvatiche, Cicorie, Rape, Ravanelli e altre colture distintive di origine orientale. Oltre alle varietà già consolidate proponiamo anche tipicità del nostro territorio e novità che attirano la curiosità e l'interesse di molti, su cui è possibile impostare progetti innovativi capaci di coinvolgere anche la distribuzione moderna.

We believe in specialisation as a distinctive value. For this reason, our catalogue does not focus on quantity but on quality. We offer a targeted selection of varieties of Winter Squash, Pumpkins, Baby Lettuces, Wild Rockets, Chicories, Turnips, Radishes and other distinctive crops of oriental origin. In addition to the well-known varieties, we also offer typical ones of our territory and novelties that attract the curiosity and interest of many, on which innovative projects can be set up that also involve modern distribution.



Il modello di lavoro: il seme al centro

**OUR MODEL:
THE SEED AT THE CENTRE**

Conoscere a fondo le sementi che commercializziamo e fornire assistenza ai nostri partner non è solo una parte del nostro lavoro: è la nostra missione quotidiana. Il nostro team tecnico è il cuore pulsante della crescita di Levantia e della nostra capacità di innovare: grazie al suo costante impegno possiamo garantire un seme di qualità e un supporto efficace. Monitoriamo le produzioni, testiamo scrupolosamente le varietà in campo prima di introdurle su larga scala, sottoponiamo il seme ad accurati controlli di purezza, germinazione, vigore e assenza di malattie oltre ad assicurarci che sia rigorosamente esente da modificazioni genetiche.



Knowing in depth the seeds we market and providing support to our partners is not only a part of our work: it is our daily mission. The technical team is the beating heart of our growth and our ability to innovate: thanks to their constant commitment, we can guarantee a quality seed and effective service.

We monitor productions, strictly test the varieties in the field before introducing them on a large scale, subject the seed to careful checks for purity, germination, vigour and absence of diseases, as well as ensuring that it is absolutely free of genetic modification.

La qualità parte dal seme e Levantia vuole essere il primo passo di questo percorso.

QUALITY STARTS WITH THE SEED AND LEVANTIA WANTS TO BE THE FIRST STEP ON THIS PROCESS.





Sommario

ZUCCA DA MERCATO FRESCO FRESH MARKET SQUASH	10
ZUCCA DA MERCATO DI ALTA QUALITÀ HIGH QUALITY MARKET SQUASH	21
ZUCCA PER IV GAMMA E INDUSTRIA SQUASH FOR READY TO EAT MARKET AND PROCESSING	24
ZUCCA HALLOWEEN HALLOWEEN PUMPKIN	30
ZUCCA SPAGHETTI E DA OLIO SPAGHETTI SQUASH AND OIL PUMPKIN	41
ZUCCA ORNAMENTALE DECORATIVE GOURD	42
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE VARIETÀ COMPARATIVE TABLE	44



Dulcimaks F1



Polpa | *Flesh*

arancio, molto dolce e buona, soda
orange, very sweet and delicious, firm



Peso medio | *Average weight*

2,3-2,8 Kg | *2.3-2.8 Kg*



Conservabilità | *Storability*

lunga | *long*

Varietà di nuova generazione. Pianta molto produttiva, coprente e vigorosa. Frutti molto pesanti ed omogenei, allegano vicino al fusto, ottima tolleranza alle spaccature. Ottima per tutti i cicli produttivi, anche dopo orzo e grano. Destinata al mercato fresco.

New generation variety. High yielding, covering and vigorous plant. Homogeneous, very heavy fruits set close to the stem, highly cracking tolerant. Ideal for all crop cycles, also after barley and wheat. Suitable for fresh market.



Dulcistore F1



Polpa | *Flesh*

arancio, dolce
orange, sweet



Peso medio | *Average weight*

1,8-2,0 Kg | *1.8-2.0 Kg*



Conservabilità | *Storability*

lunga | *long*

Varietà di nuova genetica. Pianta vigorosa dal portamento eretto con buona tolleranza all'oidio. Frutti pesanti e omogenei, di color verde scuro. Ottima per tutti i cicli produttivi. Conservazione tra le più lunghe della sua categoria. Destinata al mercato fresco.

New genetic variety. Upright and vigorous plant with good tolerance to powdery mildew. Round-flat fruits, heavy and uniform, with dark green colour. Excellent for all crop cycles. One of the longest storability in its category. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina

Cycle - days after sowing
medio precoce - 85/95 giorni
medium-early - 85/95 days



Trapianto - Semina

Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



Sesti d'impianto distanza (cm)

Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230



Ciclo - giorni dalla semina

Cycle - days after sowing
medio precoce - 85/95 giorni
medium-early - 85/95 days



Trapianto - Semina

Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



Sesti d'impianto distanza (cm)

Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230



Dulcisuite F1



Polpa | Flesh
arancio, dolcissima, soda
orange, very sweet and firm



Peso medio | Average weight
2,2-2,5 Kg | 2.2-2.5 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long



Dulcinera F1



Polpa | Flesh
arancio, molto dolce
orange, very sweet



Peso medio | Average weight
1,8-2,2 Kg | 1.8-2.2 Kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà di nuova genetica. Pianta coprente di facile allegagione. Frutti uniformi e pesanti, di colore verde scuro che si mantiene a lungo. Ottima per primo raccolto e in successione a orzo e grano. Destinata al mercato fresco e di alta qualità.

New genetic variety. Covering plant with easy fruit set. Uniform, heavy fruits with a dark green colour that lasts for a long time. Excellent both for first crop and after barley and wheat. Suitable for fresh and high quality market.

Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 85/95 giorni
medium-early - 85/95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230

Varietà leader tra le tipologie kabocha. Pianta rustica e vigorosa con buona tolleranza all'oidio. Frutti molto uniformi, di colore verde medio brillante, con alto peso specifico. Adatta per cicli produttivi precoci. Destinata al mercato fresco.

Leader variety among kabocha types. Vigorous and rustic plant with good tolerance to powdery mildew. Very uniform fruits with bright green colour and high specific weight. Suitable for early crop cycles. Suitable for fresh market.

Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 85/95 giorni
medium-early - 85/95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230

A black and white photograph of a chef with a beard and glasses, wearing a dark apron, grinding pepper from a large wooden mill. The chef is looking down at a plate of pumpkin risotto on a stainless steel countertop. To the right of the plate is a halved pumpkin. The background shows a blurred kitchen environment with various equipment.

Dulcistore

LA DOLCEZZA
SENZA TEMPO
TIMELESS
SWEETNESS

Eccellente conservabilità
per una freschezza e un sapore
come appena raccolta.

*Excellent storability for freshness
and flavour as if just picked.*



KG 65 F1*



Polpa | Flesh
arancio, molto dolce, soda
orange, very sweet and firm



Peso medio | Average weight
1,6-2,0 Kg | *1.6-2.0 Kg*



Conservabilità | Storability
medio lunga | *medium-long*

Varietà ibrida con pianta coprente e vigorosa. Frutti uniformi, di color verde medio brillante, caratterizzati dall'aspetto leggermente bombato e dall'elevato peso specifico.

Polpa di colore attraente e con ottimo brix. Adatta a tutti i cicli produttivi. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety with covering and vigorous plant. Uniform and bright green fruits, distinguished by its slightly globe-shaped and high specific weight.

Flesh with attractive colour and excellent brix. Ideal for all crop cycles. Suitable for fresh market.



KG 84 F1*



Polpa | Flesh
arancio, molto dolce e soda
orange, very sweet and firm



Peso medio | Average weight
2,0-2,5 Kg | *2.0-2.5 Kg*



Conservabilità | Storability
medio lunga | *medium-long*

Cultivar innovativa di tipo semi-bush, con portamento eretto e la maggior parte delle allegagioni alla base. Pianta coprente, vigorosa e molto produttiva.

Frutti uniformi, di color verde scuro, con buon peso specifico. Adatta ai vari cicli produttivi, consente alte densità d'impianto. Destinata al mercato fresco.

Semi-bush novelty, with upright plant and the majority of the fruit sets at the base. Covering plant, vigorous and very productive. Uniform, dark green fruits with good specific weight.

Suitable for different crop cycles, allows high planting densities. Suitable for fresh market.




Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 85/95 giorni
medium-early - 85/95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 80/85 giorni
early - 80/85 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



819 F1



Polpa | Flesh
arancio vivo, soda
bright orange, firm



Peso medio | Average weight
1,6-1,8 Kg | *1.6-1.8 Kg*



Conservabilità | Storability
media | *medium*



Iron Levantia F1



Polpa | Flesh
arancio, soda, consistente
orange, firm, thick



Peso medio | Average weight
2,2-3,1 Kg | *2.2-3.1 Kg*



Conservabilità | Storability
molto lunga | *very long*

Varietà di ultima generazione. Pianta rustica, coprente, dal portamento semieretto. Frutti di pezzatura uniforme, con buccia di color verde scuro.

Si distingue per la farinosità della polpa dopo la cottura. Destinata al mercato fresco e di alta qualità.

New genetic variety. Vigorous, covering, semi-upright plant. Uniform fruits with dark green rind. It stands out for its floury flesh after cooking. Suitable for fresh and high quality market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 85/95 giorni
medium-early - 85/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da febbraio fino a metà luglio
from February to mid-July



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230

Varietà ibrida che necessita del 10% di piante impollinanti. Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutti uniformi di buona pezzatura con buccia leggermente nodosa e di color verde scuro. Conservabilità molto lunga. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, it needs 10% of pollen donor plants. High yielding, vigorous plant. Uniform fruits with good size, dark green and slightly knobbly-looking rind. Very long storability. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
tardivo - 125/135 giorni
late - 125/135 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a fine maggio
from mid-April to the end of May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 110-130
tra file | *betw. row* 220-240



Baby Green F1



Polpa | Flesh
giallo intenso, dolce
intense yellow, sweet



Peso medio | Average weight
0,25-0,35 Kg | 0.25-0.35 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long



Baby White F1



Polpa | Flesh
arancio, dolce
orange, sweet



Peso medio | Average weight
0,25-0,35 Kg | 0.25-0.35 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà ibrida di mini kabocha, pianta molto produttiva e vigorosa, adatta anche a coltivazioni in verticale. Frutti uniformi e di piccole dimensioni, con buccia scura edibile. Polpa giallo intenso, dolce e soda. Destinata al mercato fresco, ideale per le monoporzioni.

Hybrid mini-kabocha variety, vigorous and very yielding plant, also suitable for vertical growing. Small sized uniform fruits with edible dark rind. Intense yellow, sweet and firm flesh. Suitable for fresh market, ideal for single-use.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing

precoce - 75/80 giorni
early - 75/80 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)

su fila | *on row* 50-100
tra file | *betw. row* 150-200

Varietà ibrida di mini kabocha con pianta molto produttiva e vigorosa, adatta anche a coltivazioni in verticale. Frutti uniformi e di piccole dimensioni, con buccia chiara edibile. Polpa arancio, dolce e soda. Destinata al mercato fresco, ideale per le monoporzioni.

Hybrid mini-kabocha variety, vigorous and very yielding plant, also suitable for vertical growing. Small sized uniform fruits with edible pale rind. Orange, sweet and firm flesh. Suitable for fresh market, ideal for single-use.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing

precoce - 75/80 giorni
early - 75/80 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)

su fila | *on row* 50-100
tra file | *betw. row* 150-200



Dulci Baby F1



Polpa | Flesh
arancio scuro, soda
dark orange, firm



Peso medio | Average weight
0,5-0,6 Kg | 0.5-0.6 Kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida di mini kabocha, con pianta produttiva adatta anche a coltivazioni in verticale.

Frutti omogenei, di piccole dimensioni con buccia di colore verde scuro. Polpa arancio intenso, soda. Resistenza intermedia al virus CMV. Ideale per le monoporzioni. Destinata al mercato fresco.

Hybrid mini-kabocha variety, with yielding plant also suitable for vertical growing. Small sized uniform fruits with dark green rind. Deep orange flesh, firm. Intermediate resistance to CMV virus.

Ideal for single portions. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 75/80 giorni
early - 75/80 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 50-100
tra file | betw. row 150-200





Beretta Piacentina



Polpa | Flesh
arancio
orange



Peso medio | Average weight
2,5-5,0 Kg | 2.5-5.0 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà tipica del nord Italia, produttiva e di lunga conservazione.

Pianta vigorosa, strisciante. Frutti pesanti, di grossa pezzatura, con forma appiattita e picciolo robusto. Buccia grigia, leggermente nodosa e spessa, con una buona resistenza alle scottature. Destinata al mercato fresco.

Yielding variety, typical of Northern Italy, with long storability. Vigorous, vining plant. Heavy, large-sized fruits with a flattened shape and sturdy petiole.

Grey, slightly knobbly-looking and thick rind with good sunburn resistance. Suitable for fresh market.



Marina Di Chioggia



Polpa | Flesh
gialla
yellow



Peso medio | Average weight
2,5-3,5 Kg | 2.5-3.5 Kg




Conservabilità | Storability
lunga | long

Tipica varietà del Veneto, di facile coltivazione. Pianta produttiva, rustica e vigorosa con portamento strisciante.

Frutti dall'aspetto caratteristico, con picciolo robusto. Buccia spessa e bollosa, di colore grigio-verde scuro. Ottima la conservabilità. Destinata al mercato fresco.

Typical variety of Veneto, easy to cultivate. Yielding, rustic, vigorous and vining plant. Distinctive-looking fruits with a sturdy petiole. Thick and warted rind with dark grayish green colour. Excellent storability. Suitable for fresh market.




Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio tardivo - 115/125 giorni
medium-late - 115/125 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine maggio
from April to the end of May

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 150-200
tra file | betw. row 200-250



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio tardivo - 115/125 giorni
medium-late - 115/125 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a fine maggio
from mid-April to the end of May

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 150-200
tra file | betw. row 200-250



Lunga di Napoli



Polpa | Flesh
arancio scuro, molto soda
dark orange, very sweet



Peso medio | Average weight
10,0-15,0 Kg | *10.0-15.0 Kg*



Conservabilità | Storability
lunga | *long*

Varietà con pianta molto rustica, vigorosa e strisciante.

Grandi frutti di forma cilindrica, ingrossati alle estremità, con cavità placentare di ridotte dimensioni.

Buccia di colore verde scuro con screziature gialle, sottile e facile da pelare.

Destinata al mercato fresco e di IV gamma.

Variety with very rustic, vigorous and vining plant.

Over-sized cylinder-shaped fruits, enlarged at the ends, with small seed cavity.

Dark green rind with yellow veins, thin and easy to peel. Suitable for fresh and ready to eat market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
tardivo - 125/135 giorni
late - 125/135 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine maggio
from April to the end of May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-150
tra file | *betw. row* 300-350



Moscata di Provenza



Polpa | Flesh
rosso-arancio, soda
red-orange, firm



Peso medio | Average weight
7,0-9,0 Kg | *7.0-9.0 Kg*



Conservabilità | Storability
molto lunga | *very long*

Varietà molto produttiva, con pianta rustica di facile coltivazione.

Frutti pesanti e dalla costolatura marcata. Buccia spessa, liscia, di colore marrone chiaro e resistente alle scottature. Ottima conservabilità e ridotto calo peso.

Destinata al mercato fresco, all'industria e alla IV gamma.

High yielding variety, rustic plant, poorly demanding crop. Heavy and very ribbed fruits. Thick, smooth, tan rind with resistance to sunburns.

Excellent storability and reduced weight loss. Suitable for fresh market, processing and ready to eat market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
tardivo - 125/135 giorni
late - 125/135 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine maggio
from April to the end of May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-130
tra file | *betw. row* 250-280



Mini Moscata F1



Polpa | Flesh
rosso-arancio, soda
red-orange, firm



Peso medio | Average weight
1,0-3,0 Kg | 1.0-3.0 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà ibrida, produttiva con pianta coprente e vigorosa. Frutti solcati e appiattiti, con buccia ruvida di colore marrone chiaro, resistenti alle scottature. Buona uniformità di pezzatura e maturazione. Dimensioni ridotte rispetto alla classica Moscata di Provenza. Destinata al mercato fresco.

Yielding hybrid variety, with vigorous and covering plant. Flat and ribbed fruits, with rough light brown rind, resistant to sunburns.

Good homogeneity of size and ripening. Smaller in size than the classic Moscata di Provenza. Suitable for fresh market.



Uchiki Kuri F1



Polpa | Flesh
giallo crema, sapore delicato
creamy-yellow, delicate taste



Peso medio | Average weight
1,5-2,0 Kg | 1.5-2.0 Kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Tipica varietà ibrida giapponese della classe Hokkaido, con pianta produttiva, di media vigoria. Frutti omogenei, dalla caratteristica forma a goccia.

Buccia sottile di colore arancio intenso e commestibile. Polpa di color giallo crema, dal sapore delicato. Destinata al mercato fresco dell'Europa continentale.

Typical japanese hybrid variety among the Hokkaido type, yielding plant with medium vigour. Homogeneous, drop-shaped fruits. Bright orange, thin, edible rind.

Creamy-yellow flesh with delicate taste. Suitable for continental European fresh market.





 **Ciclo - giorni dalla semina**
Cycle - days after sowing
medio - 105/115 giorni
medium - 105/115 days


 **Trapianto - Semina**
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine maggio
from April to the end of May


 **01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12**


 **Sesti d'impianto distanza (cm)**
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-230



 **Ciclo - giorni dalla semina**
Cycle - days after sowing
precoce - 80/85 giorni
early - 80/85 days

 **Trapianto - Semina**
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine giugno
from April to the end of June

 **01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12**

 **Sesti d'impianto distanza (cm)**
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230



Vanity®

LA SCELTA DEI
PROFESSIONISTI
IN CUCINA
*THE CHOICE
OF CULINARY
EXPERTS*

Polpa asciutta, gusto unico,
ideale per le preparazioni gourmet.

*Dry flesh, unique taste,
ideal for gourmet preparations.*



Reddy® F1



Polpa | Flesh
arancio, dolce, consistente
orange, sweet, firm



Peso medio | Average weight
1,5-2,0 Kg | 1.5-2.0 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | *long*

Varietà ibrida, precoce e molto produttiva. Frutti omogenei, di un attraente colore rosso arancione, resistenti alle scottature. La polpa è arancio brillante, dolce e soda dal gradevole sapore di nocciola. Buona conservazione. Destinata al mercato fresco di alta qualità.

Early hybrid, high yielding variety. Uniform, attractive red-orange fruits, resistant to sunburn damage. Bright orange and very firm flesh, sweet taste with hazelnut flavor. Good storability. Suitable for high quality fresh market.



Vanity® F1



Polpa | Flesh
arancio, molto dolce e soda
orange, very sweet and firm



Peso medio | Average weight
2,0-2,8 Kg | 2.0-2.8 Kg



Conservabilità | Storability
molto lunga | *very long*

Varietà con buccia grigia, molto produttiva. Polpa arancio, soda e dal gradevolissimo sapore di castagna che si esalta in dolcezza dopo qualche settimana dalla raccolta. Brix superiore alla media. Frutti resistenti alle spaccature. Destinata ad un mercato di alta qualità e alla ristorazione.

Very productive grey type, orange and very firm flesh, sweet taste with chestnut flavor that increases in few weeks after harvesting. Higher brix than average. Resistant to cracking. Suitable for a high quality market and restaurants.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 75/80 giorni
early - 75/80 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine giugno
from April to the end of June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 150-200



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/110 giorni
medium - 95/110 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a metà giugno
from April to mid-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230



Cappello del Prete



Polpa | Flesh
giallo-arancio, dolce, consistente
yellow-orange, sweet, firm



Peso medio | Average weight
1,5-3,0 Kg | 1.5-3.0 Kg



Conservabilità | Storability
molto lunga | *very long*



Beatrice F1



Polpa | Flesh
arancio vivo, dolce, soda
bright orange, sweet and firm



Peso medio | Average weight
1,3-1,6 Kg | 1.3-1.6 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | *long*

Storica varietà lombarda con buccia grigia, dalla forma a turbante molto caratteristica e conosciuta per le ottime qualità organolettiche.

Polpa particolarmente soda e consistente. Destinata al mercato fresco di alta qualità.

Grey rind variety typical of Lombardia, with a very characteristic turban shape, known for its excellent organoleptic qualities.

Particularly firm flesh. Suitable for high quality fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio tardivo - 115/125 giorni
medium-late - 115/125 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a fine maggio
from April to the end of May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 150-200
tra file | *betw. row* 200-250

Varietà ibrida con pianta di media vigoria. Buccia grigia, dura e resistente alle scottature. Polpa color arancio vivo, soda e molto dolce. Destinata al mercato fresco di alta qualità e alla ristorazione.

Hybrid variety with medium vigorous plant. Grey, hardy rind resistant to sunburn damage. Bright orange, firm and very sweet flesh. Suitable for high quality fresh market and restaurants.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/110 giorni
medium - 95/110 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-100
tra file | *betw. row* 200-230

Reddy®

LA ZUCCA SI
VESTE DI ROSSO

*PUMPKIN
DRESSES RED*

Produttiva, attraente e dal gusto
che migliora con il passare dei mesi.

*Productive, attractive and with a taste
that improves over the months.*





Hambra F1*



Polpa | Flesh
arancio, dolce, soda
orange, sweet, firm



Peso medio | Average weight
2,5-3,5 Kg | 2.5-3.5 Kg



Conservabilità | Storability
molto lunga | very long

Varietà ibrida di butternut con pianta vigorosa, molto produttiva. Frutti di pezzatura grossa. Polpa dolce e soda, che mantiene a lungo la sua consistenza. Alto peso specifico. Buccia liscia facile da pelare. Ottima e uniforme pezzatura, molto adatta per la lavorazione a cubetti. Destinata alla IV gamma e all'industria.

Hybrid butternut variety with vigorous and high yielding plant. Large-sized fruits. Sweet, firm flesh that keeps its texture for a long time. High specific weight. Smooth rind easy to peel. Excellent and uniform size, ideal for dicing. Suitable for ready to eat market and processing.



Frisco F1



Polpa | Flesh
arancio, soda
orange, firm



Peso medio | Average weight
1,8-2,8 Kg | 1.8-2.8 Kg



Conservabilità | Storability
molto lunga | very long

Varietà ibrida di butternut, produttiva. Frutti di pezzatura medio-grossa resistenti alle spaccature. Polpa molto soda che mantiene a lungo la sua consistenza. Buccia leggermente solcata, facile da pelare. Nella coltivazione predilige l'uso della manichetta. Destinata alla IV gamma e all'industria.

Yielding hybrid butternut variety. Medium-large sized fruits, resistant to cracking. Very firm flesh, that keeps its texture for a long time. Slightly grooved rind easy to peel. In cultivation, it prefers the use of drip line. Suitable for ready to eat market and processing.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
tardivo - 125/135 giorni
late - 125/135 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da marzo fino a fine maggio
from March to the end of May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-130
tra file | betw. row 200-230



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio tardivo - 115/125 giorni
medium-late - 115/125 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-130
tra file | betw. row 200-230

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Avalon F1



Polpa | Flesh
arancio, consistente
orange, firm



Peso medio | Average weight
1,3-1,8 Kg | *1.3-1.8 Kg*



Conservabilità | Storability
molto lunga | *very long*

Varietà ibrida di butternut con pianta vigorosa, tollerante all'oidio e che garantisce ottime rese.

Frutti molto omogenei, di media pezzatura, con forma allungata e base snella.

Buccia liscia, color crema. Polpa arancio, dolce e con buona consistenza.

Destinata all'industria e al mercato fresco.

Hybrid butternut variety with vigorous plant, tolerant to powdery mildew and that ensures good yields. Very uniform, medium-sized fruits, elongated shape with slender base. Cream colour and smooth rind.

Orange colour and well textured flesh. Suitable for processing and fresh market.



Victory F1



Polpa | Flesh
arancio intenso, dolce
deep orange, sweet



Peso medio | Average weight
1,0-1,5 Kg | *1.0-1.5 Kg*



Conservabilità | Storability
lunga | *long*

Varietà ibrida di butternut, con pianta molto coprente, produttiva e tollerante all'oidio. Frutti uniformi, di piccola pezzatura, con ridotta cavità placentare. Polpa arancio intenso, dolce e di buona consistenza. Buona conservabilità. Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco.

Hybrid butternut variety with high covering, yielding plant, tolerant to powdery mildew. Uniform fruits with small size and seed cavity. Deep orange, sweet and well textured flesh. Good storability. Suitable for processing, fresh and ready to eat market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 100/105 giorni
medium-early - 100/105 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 100/105 giorni
medium-early - 100/105 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230



Nettare F1*



Polpa | Flesh
arancio vivo, dolce e soda
bright orange, sweet and firm



Peso medio | Average weight
2,7-3,5 Kg | 2.7-3.5 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà ibrida di tipologia violina, molto produttiva. Pianta coprente e tollerante all'oidio. Frutti di forma allungata. Buccia liscia di color marrone chiaro. La polpa è molto soda, colore arancio vivo e dolce. Ottima conservabilità e scarso calo peso. Ottima per tutti gli impieghi commerciali.

Violin-type hybrid variety, very yielding. Covering plant, tolerant to powdery mildew. Elongated fruits. Smooth and light brown rind.

The flesh is very firm, bright orange in colour, sweet. Excellent storability and low weight loss. Suitable for all commercial uses.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 105/115 giorni
medium - 105/115 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà giugno
from mid-April to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230



Violina Liscia



Polpa | Flesh
arancio, molto consistente, buon sapore
orange, very firm, good taste



Peso medio | Average weight
3,5-4,5 Kg | 3.5-4.5 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà standard a buccia liscia, con buone rese. Pianta rustica e vigorosa, con foglie grandi. Frutti di color crema, dalla caratteristica forma a violino, con ottima tenuta alla sovraturazione. Polpa arancio molto consistente e dal gusto gradevole. Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco.

Yielding standard variety with smooth rind. Rustic and vigorous plant with large leaves. Cream-coloured fruits with characteristic violin shape and excellent resistance to over-ripening.

Very firm orange flesh with good taste. Suitable for processing, fresh and ready to eat market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 105/115 giorni
medium - 105/115 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a fine maggio
from mid-April to the end of May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Violina Rugosa



Polpa | Flesh
arancio, molto consistente, buon sapore
orange, very firm, good taste



Peso medio | Average weight
2,9-3,8 Kg | 2.9-3.8 Kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà standard a buccia rugosa, produttiva. Pianta rustica e vigorosa, con foglie grandi. Frutti di color crema, dalla caratteristica forma a violino, con ottima tenuta alla sovramaturazione.

Polpa arancio molto consistente e di gusto gradevole. Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco.

Yielding standard variety with wrinkled rind. Rustic and vigorous plant with large leaves. Cream-coloured fruits with characteristic violin shape and excellent resistance to over-ripening.

Very firm orange flesh with good taste. Suitable for processing, fresh and ready to eat market.



Crown Prince F1



Polpa | Flesh
arancio intenso, soda
intense orange, firm



Peso medio | Average weight
3,5-4,0 Kg | 3.5-4.0 Kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, con pianta robusta e molto produttiva. Frutti tondo-squadrati, leggermente costolati, di grande pezzatura e cavità placentare medio piccola.

Buccia grigia, liscia e sottile resistente alle scottature e facile da pelare. Polpa di color arancio molto attraente.

Destinata alla IV gamma, all'industria e al mercato fresco.

High yielding hybrid variety with strong plant. Blocky-round, slightly ribbed, large fruits with a medium-small seed cavity.

Grey, smooth and thin rind resistant to sunburns and easy to peel. Suitable for processing, fresh and ready to eat market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 105/115 giorni
medium - 105/115 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a fine maggio
from mid-April to the end of May

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio tardivo - 115/125 giorni
medium-late - 115/125 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da aprile fino a metà maggio
from April to mid-May

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230







Casperita F1



Buccia | Rind
bianca
white



Diametro | Diameter
9 - 11 cm



Peso medio | Average weight
0,2-0,4 kg | 0.2-0.4 kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà ibrida, a buccia bianca, di piccole dimensioni, edibile. Pianta produttiva, con resistenza intermedia all'oidio.

5-7 frutti per pianta, uniformi, tondi e costolati. Il colore bianco dura a lungo, si mantiene meglio se la conservazione è al buio. Destinata al mercato fresco.

Mini-size, hybrid variety with white rind, edible. Yielding plant, with intermediate resistance to powdery mildew.

5-7 fruits per plant, uniform, round and ribbed. The white colour lasts a long time, but even longer if storage is in the darkness. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 80 - 150
tra file | betw. row 200-300



Snowball F1



Buccia | Rind
bianco brillante
bright white



Diametro | Diameter
12-15 cm



Peso medio | Average weight
0,8-1,2 kg | 0.8-1.2 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, a buccia bianca, edibile. Pianta vigorosa e molto produttiva.

Frutti uniformi, di una bella forma rotonda, con buccia liscia leggermente solcata. Il colore bianco dura a lungo, si mantiene meglio se la conservazione è al buio. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety with white rind, edible. Vigorous and high yielding plant. Uniform fruits with nice round shape and smooth rind, slightly grooved.

The bright white colour lasts a long time, but even longer if storage is in the darkness. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300



Ghost F1



Buccia | Rind
bianco candido
pure white



Diametro | Diameter
15-17 cm



Peso medio | Average weight
2,5-3,5 kg | 2.5-3.5 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida a buccia bianca, non edibile. Pianta molto produttiva, con resistenza intermedia all'oidio.

Frutti tondi, dalla graziosa forma a fiore data dalla lieve costolatura. Buccia di color bianco candido che si mantiene a lungo nel tempo. Destinata al mercato fresco.

White hybrid variety, not edible.

High yielding plant with intermediate resistance to powdery mildew.

Round fruits, with a pretty flower shape given by the slight ribbing. Rind has a pure white colour that holds over time. Suitable for fresh market.



Snowman F1



Buccia | Rind
bianca
white



Diametro | Diameter
20-25 cm



Peso medio | Average weight
4,0-6,0 kg | 4.0-6.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*


Varietà ibrida a buccia bianca, non edibile. Pianta dalle buone rese e con resistenza intermedia all'oidio.

2-3 frutti per pianta dalla forma globosa, con manici forti e buccia leggermente solcata. Conservarla al buio per mantenere il color bianco. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety with white rind, not edible.

Plant with good yields and intermediate resistance to powdery mildew.

2-3 fruits per plant, globe-shaped, with strong handles and slightly grooved rind. Storage in the dark to maintain the best white colour. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Polar Bear F1



Buccia | Rind
bianca
white



Diametro | Diameter
30-35 cm



Peso medio | Average weight
15,0-17,0 kg | 15.0-17.0 kg



Conservabilità | Storability
lunga | long

Varietà ibrida a buccia bianca, di grossa pezzatura, edibile. Un frutto per pianta, dalla forma tonda e con manici robusti. Conservare al buio per mantenere il colore bianco. Ideale per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Over-sized hybrid variety with white rind, edible. Just a fruit per plant, round shaped, with strong handles.

Storage in the dark to maintain the best white colour. Ideal for decorative displays. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300



Scary F1



Buccia | Rind
nocciola, verrucosa
tan, warty



Diametro | Diameter
18-25 cm



Peso medio | Average weight
2,5-4,5 kg | 2.5-4.5 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, edibile. Pianta molto produttiva, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti tondi e uniformi. Aspetto accattivante dato dalla buccia di color nocciola molto verrucosa. Ideale per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. High yielding plant with intermediate resistance to powdery mildew. Round and uniform fruits.

Eye-catching appearance given by the very warty tan rind. Ideal for decorative displays. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300



Caramel F1



Buccia | Rind
nociola
tan



Diametro | Diameter
10-12 cm



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | 1.0-2.0 kg



Conservabilità | Storability
media | medium



Chocolate F1



Buccia | Rind
nociola
tan



Diametro | Diameter
22-28 cm



Peso medio | Average weight
4,5-6,0 kg | 4.5-6.0 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, edibile. Pianta strisciante, produttiva, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti piccoli, tondi, molto omogenei e con manici robusti. Buccia di color nocciola, leggermente ruvida, solcata. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Vining and yielding plant with intermediate resistance to powdery mildew.

Small, round, very homogeneous fruits with sturdy handles. Tan, slightly wrinkled and grooved rind. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing

medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)

su fila | on row 80-150
tra file | betw. row 200-300

Varietà ibrida, non edibile. Pianta strisciante, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti di forma tondo-ovale, molto omogenei e con manici resistenti. Buccia di color nocciola, leggermente ruvida, solcata. Ideale per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, not edible. Vining plant with intermediate resistance to powdery mildew. Round-oval shaped fruits with sturdy handles. Tan, slightly wrinkled and grooved rind. Ideal for decorative displays. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing

medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)

su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300



Minion F1



Buccia | Rind
giallo dorato
golden yellow



Diametro | Diameter
10-12 cm



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | *1.0-2.0 kg*



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida, edibile. Pianta strisciante, molto produttiva, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti piccoli, tondi, uniformi e con manici robusti. Buccia di color giallo dorato, leggermente ruvida, solcata. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Vining and high yielding plant with intermediate resistance to powdery mildew. Small, round, uniform fruits with sturdy handles.

Bright golden yellow rind, slightly wrinkled and grooved. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-300



Lemon F1



Buccia | Rind
giallo limone
lemon yellow



Diametro | Diameter
22-30 cm



Peso medio | Average weight
4,0-6,0 kg | *4.0-6.0 kg*



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida, edibile. Pianta strisciante, produttiva, con buona resistenza all'oidio. Frutti globosi, uniformi e con manici robusti. Buccia di color giallo limone, leggermente ruvida e solcata. Ideale per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Vining and high yielding plant with good resistance to powdery mildew.

Globe-shaped, uniform fruits with sturdy handles. Lemon yellow, slightly wrinkled and grooved rind. Ideal for decorative displays. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Monster F1*



Buccia | Rind
arancio scuro
deep orange



Diametro | Diameter
18-22 cm



Peso medio | Average weight
2,5-4,5 kg | 2.5-4.5 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, non edibile.
Pianta moderatamente vigorosa e produttiva. Frutti rotondi e con manici robusti. Aspetto attraente grazie alla buccia molto verrucosa di color arancio intenso. Ottima per le esposizioni autunnali. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, not edible. Yielding plant, moderately vigorous. Round fruits with strong handles.

Eye-catching appearance given by the very warty deep orange rind. Perfect for fall decor and displays. Suitable for fresh market.



Toy F1



Buccia | Rind
arancio brillante
bright orange



Diametro | Diameter
10-12 cm



Peso medio | Average weight
1,0-2,0 kg | 1.0-2.0 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, edibile. Pianta compatta e mediamente strisciante, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti piccoli, tondi, molto omogenei e con manici robusti. Buccia arancio brillante, leggermente ruvida, solcata. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Compact, mildly vining plant with intermediate resistance to powdery mildew.

Small, round, very homogeneous fruits with sturdy handles. Bright orange, slightly wrinkled and grooved rind. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 80-150
tra file | betw. row 200-300

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Pepit F1*



Buccia | Rind
arancio scuro
dark orange



Diametro | Diameter
15-20 cm



Peso medio | Average weight
2,0-4,0 kg | 2.0-4.0 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, non edibile.
Pianta semi-cespugliosa, molto produttiva e con ottima resistenza all'oidio.
I frutti sono molto omogenei, di forma tonda con forti manici. Buccia solcata di un attraente color arancio scuro, lucido.
Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, not edible. High yielding and vigorous plant, with high resistance to powdery mildew. Very uniform round fruits with strong handles.

Grooved rind with attractive shiny dark orange color. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Kandis F1*



Buccia | Rind
arancio
orange



Diametro | Diameter
18-22 cm



Peso medio | Average weight
2,0-4,5 kg | 2.0-4.5 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, edibile. Pianta compatta, strisciante, con buona resistenza all'oidio.
Frutti tondi e squadrati, con eccellenti manici, di pezzatura ideale per essere maneggiata dai bambini.
Buccia leggermente ruvida e solcata.
Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Compact vining plant with good resistance to powdery mildew.

Blocky-round fruits, with excellent handles and ideal shape to handle for children. Slightly wrinkled and grooved rind. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Spell F1



Buccia | Rind
arancio chiaro
light orange



Diametro | Diameter
22-28 cm



Peso medio | Average weight
4,5-6,5 kg | 4.5-6.5 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida, non edibile. Pianta semi-cespugliosa e con resistenza intermedia all'oidio.

Frutti ovali, molto omogenei e con manici robusti. Buccia arancio chiaro, liscia, leggermente solcata. Adatta per la pittura. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, not edible. Vigorous plant with intermediate resistance to powdery mildew. Very uniform oval-shaped fruits with strong handles.

Light orange, smooth and slightly grooved rind. Ideal for painting. Suitable for fresh market.



Racer F1



Buccia | Rind
arancio intenso
intense orange



Diametro | Diameter
22-30 cm



Peso medio | Average weight
5,0-7,0 kg | 5.0-7.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida, leader nella sua categoria, edibile. Pianta semi-cespugliosa e molto produttiva. Frutti globosi, molto omogenei, con manici robusti. Buccia arancio intenso, leggermente solcata, di facile lavorazione. Ideale per gli allestimenti.

Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, leader in its category, edible. High yielding, vigorous plant. Very uniform round-flat fruits with strong handles.

Intense orange, slightly grooved rind, easy to carve. Ideal for decorative displays. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 100/105 giorni
medium - 100/105 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Trick F1*



Buccia | Rind
arancio scuro
dark orange



Diametro | Diameter
22-30 cm



Peso medio | Average weight
5,0-7,0 kg | 5.0-7.0 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, edibile. Pianta coprente, molto produttiva e con resistenza intermedia all'oidio.

I frutti sono tondi, molto omogenei e i manici robusti. Buccia arancio scuro, leggermente ruvida, solcata, di facile lavorazione. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. High yielding and covering plant with intermediate resistance to powdery mildew. Very uniform round fruits with strong handles.

Dark orange, slightly wrinkled and grooved rind, easy to carve. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early - 90/95 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Magus F1*



Buccia | Rind
arancio medio brillante
bright medium orange



Diametro | Diameter
25-30 cm



Peso medio | Average weight
5,0-7,0 kg | 5.0-7.0 kg



Conservabilità | Storability
media | medium

Varietà ibrida, edibile. Pianta coprente, molto produttiva e con buona resistenza all'oidio.

Frutti tondi leggermente allungati, molto omogenei e con manici robusti. Buccia arancio attraente, leggermente ruvida, solcata. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Covering, high yielding plant with good resistance to powdery mildew. Round slightly upright shaped fruits, very uniform and with strong handles. Attractive orange, slightly wrinkled and grooved rind. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 100-200
tra file | betw. row 200-300

*Varietà in corso di registrazione | *EC registration pending



Renegade F1



Buccia | Rind
arancio medio intenso
medium orange



Diametro | Diameter
22-30 cm



Peso medio | Average weight
6,0-8,0 kg | 6.0-8.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida,edibile. Pianta coprente, molto produttiva, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti tondi e omogenei con manici robusti. Buccia arancio intenso, leggermente ruvida, solcata. Ideale per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Covering and high yielding plant, with intermediate resistance to powdery mildew. Uniform round fruits with strong handles. Slightly wrinkled, grooved rind with intense orange color. Ideal for displays. Suitable fro fresh market.



Tiger F1



Buccia | Rind
arancio scuro
dark orange



Diametro | Diameter
25-30 cm



Peso medio | Average weight
7,0-10,0 kg | 7.0-10.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida, edibile. Pianta compatta, produttiva, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti tondi, con forti manici. Buccia arancio intenso, leggermente ruvida, con solcatura marcata.

Adatta per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Compact and yielding plant, with intermediate resistance to powdery mildew.

Round fruits with strong handles. Slightly wrinkled and very grooved rind with intense orange colour. Ideal for decoration. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio precoce - 90/95 giorni
medium-early -90/ 95 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days

Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Cargo F1

-  **Buccia | Rind**
arancio brillante
bright orange
-  **Diametro | Diameter**
25-30 cm
-  **Peso medio | Average weight**
7,0-10,0 kg | 7.0-10.0 kg
-  **Conservabilità | Storability**
media | *medium*

Varietà ibrida, edibile. Pianta produttiva, con resistenza intermedia all'oidio. Frutti di forma ovale, con manici molto resistenti. Buccia arancio scuro, ruvida e solcata. Adatta per gli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Yielding plant with intermediate resistance to powdery mildew. Oval-shaped fruits with very strong handles. Grooved and wrinkled rind with dark orange colour. Ideal for displays. Suitable for fresh market.



Champion F1

-  **Buccia | Rind**
arancio
orange
-  **Diametro | Diameter**
25-35 cm
-  **Peso medio | Average weight**
12,0-14,0 kg | 12.0-14.0 kg
-  **Conservabilità | Storability**
media | *medium*

Varietà ibrida, edibile. Pianta vigorosa. Frutti grossi, di forma leggermente allungata, con manico robusto. Buccia di un attraente color arancio, ruvida e molto solcata. Trova impiego negli allestimenti. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety, edible. Vigorous plant. Large-size fruits, slightly elongated shape, with very strong handles. Attractive orange rind, wrinkled and very grooved. Nice for decoration. Suitable for fresh market.



-  **Ciclo - giorni dalla semina**
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days
-  **Trapianto - Semina**
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June
- 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



-  **Ciclo - giorni dalla semina**
Cycle - days after sowing
precoce - 85/90 giorni
early - 85/90 days
-  **Trapianto - Semina**
Transplanting - Sowing
da metà maggio fino a fine giugno
from mid-May to end-June
- 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

-  **Sesti d'impianto distanza (cm)**
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-200
tra file | *betw. row* 200-300



Stripetti F1



Polpa | Flesh
giallo, simile agli spaghetti
yellow, spaghetti-like



Peso medio | Average weight
1,3-1,6 kg | 1.3-1.6 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*



Olivia F1



Polpa | Flesh
arancio
orange



Peso medio | Average weight
3,0-5,0 kg | 3.0-5.0 kg



Conservabilità | Storability
media | *medium*

Varietà ibrida della classica zucca spaghetti. Pianta produttiva e semi-cespugliosa. Buccia color crema con screziature verdi. Polpa gialla simile agli spaghetti, usata in molte ricette. Destinata al mercato fresco.

Hybrid variety of typical Spaghetti squash. Yielding, vigorous plant. Rind dark green coloured with green veins. Yellow spaghetti-like flesh used in many recipes. Suitable for fresh market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a fine giugno
from mid-April to end-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 100-130
tra file | *betw. row* 200-230

Ottima varietà per il nuovo mercato salutistico dell'olio di zucca e dei più tradizionali snack.

I frutti producono semi scuri senza buccia ricchi di proteine e minerali. Destinata all'industria e alla IV gamma.

Great variety destined for new healthy market of squash oil and traditional snacks. Fruits produce hull-less, dark green seeds rich in proteins and minerals. Suitable for processing and ready to eat market.



Ciclo - giorni dalla semina
Cycle - days after sowing
medio - 95/100 giorni
medium - 95/100 days



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da metà aprile fino a metà maggio
from mid-April to mid-May



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | *on row* 80-150
tra file | *betw. row* 200-230



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing
da maggio a metà giugno
from May to mid-June



01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12



Sesti d'impianto distanza (cm)
Plant spacing (cm)
su fila | on row 50-100
tra file | betw. row 150-200



Apple



Peso | Weight
1,0-2,0 Kg



Baby Bear



Peso | Weight
0,6-1,0 Kg



Baby Boo



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Boom



Peso | Weight
0,4-0,6 Kg



Carnival Mix



Peso | Weight
0,3-1,0 Kg



Celebration



Peso | Weight
0,5-1,0 Kg



Cobra



Peso | Weight
0,8-1,5 Kg



Crown Mix



Peso | Weight
0,2-0,4 Kg



Festival



Peso | Weight
0,5-0,8 Kg



Koshare Yellow



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Poires Bicolores



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Flame



Peso | Weight
0,6-0,8 Kg



Little Carnival Mix



Peso | Weight
0,2-0,4 Kg



Pokemons



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Galaxy of Stars



Peso | Weight
0,1-0,3 Kg



Mini Red Turban



Peso | Weight
0,8-1,5 Kg



Spinner



Peso | Weight
0,6-0,8 Kg



Ginza



Peso | Weight
0,6-1,0 Kg



Orange Moon



Peso | Weight
0,4-0,6 Kg



Star Mix



Peso | Weight
0,1-0,3 Kg



Ginza Mini



Peso | Weight
0,1-0,3 Kg



Patisson Blanche



Peso | Weight
1,0-1,5 Kg



Stellar



Peso | Weight
1,0-1,8 Kg



Gizmo



Peso | Weight
0,5-0,8 Kg



Patisson Jaune



Peso | Weight
1,0-1,5 Kg



Stellar Multicolor



Peso | Weight
0,8-1,5 Kg



Glam



Peso | Weight
0,5-0,7 Kg



Patisson Mix



Peso | Weight
1,0-1,5 Kg



Sweet Dumpling



Peso | Weight
0,5-0,8 Kg



Goblin Eggs



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Patisson Verte



Peso | Weight
1,0-1,5 Kg



Wizard



Peso | Weight
0,8-1,5 Kg



Griffes du Diable



Peso | Weight
0,5-0,8 Kg



Pink



Peso | Weight
0,5-0,7 Kg



Yellow Moon



Peso | Weight
0,5-0,8 Kg



Jack be Little



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Platée et Rayée



Peso | Weight
0,1-0,2 Kg



Zebra



Peso | Weight
1,0-2,0 Kg



Peso medio
Avg. weight



Conservabilità
Storability



Ciclo - gg dalla semina
Cycle - dd after sowing



Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing

MERCATO FRESCO | FRESH MARKET

Dulcimaks F1	2,3-2,8 Kg	lunga long	m. prec. mid-early 85/95 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Dulcistore F1	1,8-2,0 Kg	lunga long	m. prec. mid-early 85/95 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Dulcisuite F1	2,2-2,5 Kg	lunga long	m. prec. mid-early 85/95 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Dulcinera F1	1,8-2,2 Kg	media medium	m. prec. mid-early 85/95 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
KG 65 F1	1,6-2,0 Kg	medio lunga medium-long	m. prec. mid-early 85/95 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
KG 84 F1	2,0-2,5 Kg	medio lunga medium-long	precoce early 80/85 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
819 F1	1,6-1,8 Kg	media medium	m. prec. mid-early 85/95 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Iron Levantia F1	2,2-3,1 Kg	molto lunga very long	tardivo late 125/135 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Baby Green F1	0,25-0,35 Kg	lunga long	precoce early 75/80 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Baby White F1	0,25-0,35 Kg	lunga long	precoce early 75/80 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Dulci Baby F1	0,5-0,6 Kg	media medium	precoce early 75/80 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Beretta Piacentina	2,5-5,0 Kg	lunga long	m. tardivo mid-late 115/125 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Marina di Chioggia	2,5-3,5 Kg	lunga long	m. tardivo mid-late 115/125 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Lunga di Napoli	10,0-15,0 Kg	lunga long	tardivo late 125/135 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Moscata di Provenza	7,0-9,0 Kg	molto lunga very long	tardivo late 125/135 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Mini Moscata F1	1,0-3,0 Kg	lunga long	medio medium 105/115 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Uchiki Kuri F1	1,5-2,0 Kg	media medium	precoce early 80/85 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MERCATO DI ALTA QUALITÀ | HIGH QUALITY MARKET

Reddy® F1	1,5-2,0 Kg	lunga long	precoce early 75/80 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vanity® F1	2,0-2,8 Kg	molto lunga very long	medio medium 95/110 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cappello del Prete	1,5-3,0 kg	molto lunga very long	m. tardivo mid-late 115/125 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Beatrice F1	1,3-1,6 kg	lunga long	medio medium 95/110 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

IV GAMMA E INDUSTRIA | READY TO EAT MARKET AND PROCESSING

Hambra F1	2,5-3,5 Kg	molto lunga very long	tardivo late 125/135 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Frisco F1	1,8-2,8 Kg	molto lunga very long	m. tardivo mid-late 115/125 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Avalon F1	1,3-1,8 kg	molto lunga very long	m. precoce mid-early 100/105 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Victory F1	1,0-1,5 Kg	lunga long	m. precoce mid-early 100/105 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Nettare F1	2,7-3,5 Kg	lunga long	medio medium 105/115 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Violina Liscia	3,5-4,5 Kg	lunga long	medio medium 105/115 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Violina Rugosa	2,9-3,8 Kg	lunga long	medio medium 105/115 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Crown Prince F1	3,5-4,0 kg	media medium	m. tardivo mid-late 115/125 giorni days	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

**Buccia
Rind****Diametro
Diameter****Peso medio
Avg. weight****Ciclo - gg dalla semina
Cycle - dd after sowing****HALLOWEEN | HALLOWEEN PUMPKIN**

Casperita F1	bianca <i>white</i>	9 - 11 cm	0,2-0,4 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>
Snowball F1	bianca <i>white</i>	12-15 cm	0,8-1,2 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>
Ghost F1	bianca <i>white</i>	15-17 cm	2,5-3,5 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Snowman F1	bianca <i>white</i>	20-25 cm	4,0 - 6,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Polar Bear F1	bianca <i>white</i>	30-35 cm	15,0-17,0 kg	medio <i>medium</i> 95/100 giorni <i>days</i>
Scary F1	nocciola, verrucosa <i>tan, warty</i>	18-25 cm	2,5-4,5 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Caramel F1	nocciola <i>tan</i>	10-12 cm	1,0-2,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Chocolate F1	nocciola <i>tan</i>	22-28 cm	4,5-6,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Minion F1	giallo dorato <i>golden yellow</i>	10-12 cm	1,0-2,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Lemon F1	giallo limone <i>lemon yellow</i>	22-30 cm	4,0-6,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Monster F1	arancio scuro <i>dark orange</i>	18-22 cm	2,5-4,5 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>
Toy F1	arancio brillante <i>bright orange</i>	10-12 cm	1,0-2,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Pepit F1	arancio scuro <i>dark orange</i>	15-20 cm	2,0-4,0 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>
Kandis F1	arancio <i>orange</i>	18-22 cm	2,0-4,5 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>
Spell F1	arancio chiaro <i>light orange</i>	22-28 cm	4,5-6,5 kg	medio <i>medium</i> 100/105 giorni <i>days</i>
Racer F1	arancio intenso <i>intense orange</i>	22-30 cm	5,0-7,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Trick F1	arancio scuro <i>dark orange</i>	22-30 cm	5,0-7,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Magus F1	arancio medio brillante <i>bright medium orange</i>	25-30 cm	5,0-7,0 kg	medio <i>medium</i> 95/100 giorni <i>days</i>
Renegade F1	arancio medio intenso <i>medium orang</i>	22-30 cm	6,0-8,0 kg	medio precoce <i>medium-early</i> 90/95 giorni <i>days</i>
Tiger F1	arancio scuro <i>dark orange</i>	25-30 cm	7,0-10,0 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>
Cargo F1	arancio brillante <i>bright orange</i>	25-30 cm	7,0-10,0 kg	medio <i>medium</i> 95/100 giorni <i>days</i>
Champion F1	arancio <i>orange</i>	25-35 cm	12,0-14,0 kg	precoce <i>early</i> 85/90 giorni <i>days</i>

**Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing**per tutte le varietà
*for all the varieties***01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12****Peso medio
Avg. weight****Conservabilità
Storability****Ciclo - gg dalla semina
Cycle - dd after sowing****Trapianto - Semina
Transplanting - Sowing****ZUCCA SPAGHETTI E DA OLIO | SPAGHETTI SQUASH - OIL PUMPKIN**

Stripetti F1	1,3-1,6 kg	media <i>medium</i>	medio <i>medium</i> 95/100 giorni <i>days</i>	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Olivia F1	3,0-5,0 kg	media <i>medium</i>	medio <i>medium</i> 95/100 giorni <i>days</i>	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

**DRY** polpa asciutta, farinosa
dry, floury flesh**E-DRY** polpa molto asciutta, farinosa
extra dry, floury flesh**NEW** novità 2025
novelty 2025marchio registrato
registered trademark

N.B. Le varietà fotografate, le descrizioni riportate, i consigli, i suggerimenti tecnici e i cicli colturali sono indicativi. I risultati riportati sono ottenuti in condizioni ottimali di crescita; in nessun caso quanto riportato è da considerarsi completo, e non comporterà alcuna garanzia implicita ed esplicita di raccolto, e non costituirà nessun vincolo contrattuale di qualsiasi natura. L'acquirente e/o il produttore è tenuto a verificare l'adattabilità dei materiali utilizzati, secondo le sue esperienze e conoscenze delle condizioni climatiche locali, dei periodi di coltivazione e semina, e di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del proprio contesto agronomico, colturale, climatico, sanitario e ambientale, rispetto ai prodotti, alle tecniche e alle varietà illustrate, conducendo nel caso dei test di controllo. I documenti e le foto sono riservati. La riproduzione parziale e/o totale è vietata. Questo documento è di proprietà dell'Azienda che non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi, senza il consenso di quest'ultima.

N.B. The photographed varieties and their descriptions, advices, technical tips and crop cycles are approximate. The reported results are obtained in optimal growth conditions. Reported data is not considered complete, and will carry no implicit nor explicit guarantees of harvest, and will not constitute any contractual relationship. Buyer and/or producer must check the suitability of used materials according to his experience and knowledge of local climatic conditions, cultivation and sowing periods, and all the intrinsic and extrinsic features of his own agronomic, crop, climatic, health and environmental context, with respect to the products, techniques and varieties illustrated. Control tests to be carried out, if necessary. Document and pictures are reserved. Partial and/or total copies are banned. This document is property of the Company, it can not be used, copied or disclosed to third parties without the consent of the Company.



Via L. Savoia 18/B
45014 Porto Viro RO | Italia
Tel. +39 335 5662226
Tel. +39 342 1635715
info@levantiaseed.it

www.levantiaseed.it

